

A close-up photograph of several vibrant orange lily flowers. The petals are large, trumpet-shaped, and have a rich orange hue with some lighter yellow-orange variegation. The stamens are visible, with dark anthers and reddish-orange filaments. The background is softly blurred, showing more of the same flowers and some green foliage.

Sortiment cibulovin

Allium aflatunense - česnek

- č. *Amaryllidaceae*
- 50 – 80 cm
- fialové květenství



Allium flavum - česnek

- č. *Amaryllidaceae*
- 40 – 60 cm
- žlutá, volná květenství



Allium giganteum - česnek

- č. *Amaryllidaceae*
- 80 – 100 cm
- fialové kompaktní květenství
- nejvyšší druh



Allium christophii - česnek

- č. *Amaryllidaceae*
- 40 – 60 cm
- atraktivní druh




Allium karataviense - česnek

- č. *Amaryllidaceae*
- 20 – 25 cm
- kompaktní květenství – nafialovělé
- atraktivní listy
- do skalek



Allium moly - česnek

- č. *Amaryllidaceae*
- 20 – 30 cm, žlutý květ
- vhodný i do vlhčích podmínek



Allium schoenoprasum - pažitka

- č. *Amaryllidaceae*
- 20 – 40 cm
- extenzivní stanoviště
- aromatická rostlina



Camassia leichtlinii - ladoník

- č. *Asparagaceae*
- 80 – 100 cm
- snese polostín
- vlhčí stanoviště
- výsadba IX.



Erythronium dens-canis - kandík

- č. *Liliaceae*
- 15 cm, domácí druh
- skalnička specifické nároky
- kvete brzy na jaře (III)



Erythronium revolutum - kandík

- č. *Liliaceae*
- 15 – 20 cm
- Severní Amerika
- křížení – kultivary



Eucomis bicolor - chocholatice

- č. *Asparagaceae*
- 40 cm (listy), 50 – 70 cm (květy)
- choulostivější druh
- kvete VII – VIII.
- výsadba IX.



Fritillaria imperialis - řebčík

- č. *Liliaceae*
- 60 – 100 cm
- oranžové, žluté květy
- živná půda
- výsadba: IX.
- kvete: IV.



Fritillaria meleagris - řebčík

- č. *Liliaceae*
- domácí druh
- 20 – 40 cm
- vlhčí stanoviště



Galanthus nivalis - sněžženka

- *Amaryllidaceae*
- domácí druh, 10 – 20 cm
- kvete: II – III.
- vlhčí stanoviště
- výsadba: IX.



Hyacinthoides hispanica - ladoňka španělská

- č. *Asparagaceae*
- 25 – 35 cm
- modrá, růžová, bílá
- kvete: V.
- snese i polostín
- vlhčí půda



Hyacinthus orientalis - hyacint

- č. *Asparagaceae*
- 25 – 35 cm
- středomoří
- propustná půda
- výsadba: IX – XI.
- rychlení, plošné výsadby



Rozdělení odrůd

- (Běžné)
- Mnohokvěté
- Plnokvěté



Chionodoxa gigantea - ladonička

- č. *Asparagaceae*
- 20 cm
- vlhčí stanoviště
- kvete: III.
- výsadba: IX.
- samovýsev



Chionodoxa luciliae - ladonička

- č. *Asparagaceae*
- 10 – 15 cm
- stejné nároky



Chionodoxa sardensis - ladonička

- č. *Asparagaceae*
- 10 – 20 cm
- bohaté kvetení




Ipheion uniflorum - ifejon

- č. *Amaryllidaceae*
- 15 cm
- Argentina
- listy raší koncem léta
– přes zimu zelené
- obruby záhonů



Iris holandica - kosatec

- č. *Iridaceae*
- zásobní orgán – cibule, 30 – 60 cm
- výsadba: IX – X.
- kvete: VI




Iris reticulata - kosateček

- č. *Iridaceae*
- 10 – 15 cm
- kvete: III
- propustná půda, slunce



Leucojum vernum - bledule

- č. *Amaryllidaceae*
- bledule jarní, 15 – 25 cm
- domácí druh
- vlhké, až podmáčené louky
- výsadba: VIII – IX.



Lilium hybridy - lilie

- č. *Liliaceae*
- 60 – 250 cm
- kvete: V – VIII
- množení – šupinami, pacibulkami, dceřinými cibulkami (dle kultivaru)



Rozdělení odrůd

- Asijské
- Longiflorum
- Trubkovité
- Orientální
- O-A
- O-T
- L-A
- L-O
- Botanické druhy



Lilium bulbiferum - lilie

- č. *Liliaceae*
- 60 – 90 cm
- pacibulky
- oranžové květy, vytrvalá



Lilium candidum - lilie

- č. *Liliaceae*
- 100 – 140 cm
- přezimující růžice listů



Lilium martagon - lilie

- č. *Liliaceae*
- 60 – 180 cm
- turbánkovité květy v přeslenech
- kvete: VI –VII.



Lilium regale - lilie

- č. *Liliaceae*
- 80 - 140 cm
- Čína
- kvete: VII.



Muscari armeniacum - modřenec

- č. *Asparagaceae*
- 15 – 30 cm, robustnější
- kvete: IV – V.



Muscari botryoides - modřenec

- č. *Asparagaceae*
- 10 – 20 cm
- kvete: IV.



***Narcissus* hybridy - narcis**

- č. *Amaryllidaceae*
- 25 – 40 cm
- Jižní Evropa – zdomácněly v Anglii
- kvete: III – IV.





Rozdělení odrůd

- Velkokorunné
- Malokorunné
- Trubkovité
- Plnokvěté
- Split-korona
- Sklakové
- Vánoční
- Tazeta
- Trubkovité
- Velkokorunné
- Malokorunné
- Plnokvěté
- Orchideokvěté
- Motýlokvěté
- Vánoční
- Cyclamineus hybridy (Sklakové)
- Jonquilla
- Tazzeta
- Botanické narcisy
- Mezidruhové narcisy



Ornithogalum umbellatum - snědek

- č. *Asparagaceae*
- 30 cm
- kvete: IV - V.
- pěstuje se od 15. stol.





Puschkinia scilloides - puškinie

- č. *Asparagaceae*
- 10 – 15 cm
- Libanon, Kavkaz
- kvete: III – IV.
- snese i polostín



Scilla bifolia - ladoňka

- č. *Asparagaceae*
- 10 – 15 cm
- Evropa
- kvete: III – IV.
- vlhčí stanoviště



Scilla mistschenkoana - ladoňka

- č. *Asparagaceae*
- 8 – 15 cm
- Kavkaz
- kvete: III.
 - (z ladoňek první)



Scilla sibirica (*S. sibirica*) - ladoňka

- č. *Asparagaceae*
- 10 – 20 cm
- modré květy, často pěstovaná



Tulipa hybridy - tulipán

- č. *Liliaceae*
- 30 – 100 cm
- Jižní Evropa, Turecko
- kvete: IV - V.





Rozdělení odrůd

- Jednoduché rané
- Plné rané
- Jednoduché pozdní
- Triumph
- Darwinovy
- Mendelovy
- Rembrandtovy
- Crispa (třepenité květy)
- Liliokvěté
- Pivoňkovité
- Papouškovité
- Mnohokvěté
- Viridiflora
- Greigii
- Fosteriana
- Kaufmaniana





**Sortiment
hlíznatých rostlin**

Acidanthera bicolor - acidantera

- č. *Iridaceae*
- 60 – 80 cm
- Jižní Afrika
- teplé stanoviště
- snese i polostín
- výsadba: IV.
- kombinace s trvalkami



Anemone blanda - sasanka

- č. *Ranunculaceae*
- 10 – 15 cm
- Balkán, Malá Asie
- vlhčí půda, listovka
- dělení hlíz, výsev



Arum italicum - arón

- č. *Araceae*
- 30 – 40 cm
- kvete: IV – V.
- Evropa
- barevné žilky
- raší na podzim
- choulostivý



Begonia x tuberhybrida -begónie

- č. *Begoniaceae*
- 20 – 50 cm
- teplomilná
- stinné stanoviště
- uchování hlíz – uvnitř
- tvorba hlíz za krátkého dne




Rozdělení odrůd

- Crispa marginata
- Marmorata
- Tuberhybrida
- Pendula
- Non stop hybridy
- Picotée




Canna hybridy - dosna, kana

- č. *Cannaceae*
- 40 – 150 cm
- teplomilná rostlina
- přezimování – interiér
- dekorativní i listem



Colchicum autumnale - ocún

- č. *Colchicaceae*
- 15 – 20 cm, cibulové hlízy
- růžové, bílé květy
- domácí druh



Corydalis cava - dymnivka

- č. *Papaveraceae*
- 15 – 30 cm
- domácí druh
- lužní lesy
- plevelná rostlina
- brzy zatahuje



***Crocosmia x crocosmiflora* (*Montbretia*) - montbrécie**

- č. *Iridaceae*
- 60 – 100 cm
- Jižní Afrika – teplomilná
- na zimu uskladnit



Crocus chrysanthus - šafrán, krokus

- č. *Iridaceae*
- 5 – 15 cm
- velmi ranný
- kvete: II – III.
- výsadba: IX.
- ochrana před hlodavci



Crocus speciosus - šafrán, krokus

- č. *Iridaceae*
- 5 – 15 cm
- kvete: IX – X., bez listů
- výsadba: VIII.
- polostinné stanoviště
- použití: jako ocúny



Crocus vernus - šafrán, krokus

- č. *Iridaceae*
- Alpy, Pyreneje, Krkonoše
- velké květy



Cyclamen coum - brambořík

- č. *Primulaceae*
- 10 cm
- kvete: III
- polostinné partie



Cyclamen hederifolium - brambořík

- č. *Myrsinaceae*
- 10 – 15 cm
- kvete: IX – X.
- choulostivý



Cyclamen purpurascens - brambořík


- č. *Myrsinaceae*
- Alpy, Tatry
- kvete: VIII – IX.
- mrazuvzdorný
- listnaté lesy



Dahlia hybridy - jiřinka

- č. *Asteraceae*
- 30 – 180 cm
- skladování hlíz přes zimu
- živné půdy
- kvalitní péče





Rozdělení odrůd

- jednoduché
- plnokvěté
- minimignonky
- sasankovité
- okružovité
- kaktusovité
- dekorační
- balky
- pomponky
- semikaktusovité
- fimbra
- orchidejovité



Lucas

Blanca

White Star

Esperanza

Antares
Bianche Tulle
Pommes
New Mexico

Old Diana

Flamingo

Red Carpet

Malina

Jim's Echo

Amber

Lucas

Lucas

Antares

Old Tucker

Antares

White Star

Eranthis hyemalis - talovín

- č. *Ranunculaceae*
- 5 – 15 cm
- polostinná stanoviště
- vlhčí půda
- kvete: II – III.
- výsev: podzim



Eremurus robustus - liliochvostec

- č. *Xanthorrhoeaceae*
- až 250 cm
- růžový květ
- Turkestán
- teplé stanoviště
- kvete: VI.



Eremurus stenophyllus - liliochvostec

- č. *Xanthorrhoeaceae*
- 80 – 120 cm
- ochrana před vlhkem
- slunné stanoviště
- výsev: podzim



Gladiolus hybridy - mečík

- č. *Iridaceae*
- 60 – 120 cm
- výsadba: IV.
- uskladnění hlíz
- propustná půda
- opora



Rozdělení odrůd

- botanické druhy
- raně kvetoucí
- Primulinus
- drobnokvěté
- velkokvěté
- velkokvěté zvlňené
- plnokvěté
- orchidejovité
- voňavé





Oxalis adenophylla - št'avel

- č. *Oxalidaceae*
- 8 – 10 cm
- Chile – 2000 m n.m.
- kyselá půda, slunce
- sucho v zimě
- skalky



Trillium grandiflorum - trilium

- č. *Melanthiaceae*
- 25 – 40 cm
- Severní Amerika
- kvete: IV – V.
- choulostivější rostlina
- vlhké stanoviště

